(9) 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報 (U)

昭58-26408

⑤Int. Cl.³A 45 D 34/04 29/18 識別記号

庁内整理番号 6671-3B 6671-3B **劉公開** 昭和58年(1983) 2月19日

審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈ブラシ付蓋を有する粘性液用容器

②実

願 昭56-120086

22出

願 昭56(1981)8月14日

(72)考案

益山今朝男

東京都府中市日新町1丁目2番

砂実用新案登録請求の範囲

口部を有する瓶と、この口部に設けられた孔を有する弾性体膜と、前記口部に冠着する蓋と、この蓋内面に取付けられ瓶内に伸び前記孔に摺接するパイプと、このパイプ先端に取付けられたブラシと、前記パイプの前記ブラシを前記瓶内に挿入した際前記膜より瓶内側に位置する部所に設けられた中間孔と、前記パイプの前記蓋への取付部近くに設けられた根元孔と、この根元孔と前記蓋口線との間に設けられた全孔質体と、この多孔質体と前記蓋口線との間に設けられた仕切板と、この

8号

の出 願 人 東京パーツ株式会社

東京都府中市日新町1丁目2番

8号

個代 理 人 弁理士 寺田正


外1名

仕切板に設けられた通気孔とからなるブラシ付蓋 を有する粘性液用容器。

図面の簡単な説明

第1図は従来例の使用状態を示す断面図、第2 図は本考案一実施例を示す断面図、第3図は同使 用状態を示す断面図、第4図は本考案他の実施例 の使用状態を示す断面図である。

50…瓶、50a…口部、52…孔、54…膜、56…蓋、58…パイプ、60…ブラシ、64… 中間孔、66…根元孔、68…多孔質体、70… 仕切板、72…通気孔。



第4図

